ARRIFLEX 535

535 - A velocidad de 1 a 50 fps, obturador variable electrónico y doble registro 535 - B velocidad de 1 a 60 fps, obturador variable manual y doble registro

1	Cuerpo de cámara Arriflex 535 con montura PL
	y obturador variable de 11.2 a 180 grados
1	Visor con calefacción
1	Extensión de visor
2	Cables de poder para cámara
1	Unidad de control remoto (RCU)
1	Placa de balance deslizable (superior e inferior)
•	con 2 barras de 19mm x 440mm y 2 de 19mm x 220mm
1	Soporte para cámara en mano con switch on/off
1	Bolsa negra para cargar y descargar negativo
1	Pizarra de cámara
1	Cubierta de cámara
1	Switch on/off remoto
3	Magazines de 400'
2	Magazines de 1000'
1	Lámpara para luz de trabajo
1	Matte box 6.6" x 6.6" (MB-14)
1	Follow focus (FF-3)
1	Tripié normal con estrella
1	Tripié baby con estrella
1	High - hat
1	Low - hat
4	Baterías de block dobles 14 a.h, 24V, polaridad
	(pin 1-, pin 2+)

^{* 535} A Obturador electrónico sirve para hacer rampas

Nota: Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

Equipo extra

Cabeza O'Connor Ultimate 2575 Hand held shoulder

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos



72

^{* 535} B Obturador manual