




ILUMINACIÓN

CÁMARAS

ACCESORIOS

PAQUETES

CINE

PERSONAL

TEXTILES

VIDEO



# ARRI ALEXA LF 4.5 K

|   |                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------|
| 1 | Cuerpo de cámara Arri Alexa LF                                 |
| 1 | Arri montura LPL                                               |
| 1 | Adapatador Arri PL a LPL                                       |
| 1 | Viewfinder electrónico (EVF- 1)                                |
| 1 | Montura para viewfinder (VMB-3)                                |
| 1 | Viewfinder extension bracket (VEB-3)                           |
| 1 | Cable EVF 35 cm                                                |
| 1 | Cable EVF 66 cm                                                |
| 4 | Tarjetas codex SXR capture drive 1TB + case                    |
| 1 | Alexa LF FSND filter Kit (.3, .6, .9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.4) |
| 1 | Center camera handle (CCH-1)                                   |
| 1 | Shoulder Pad (SP-3)                                            |
| 1 | Leveling block (LB-1)                                          |
| 1 | Handle extension finder (HEB-2)                                |
| 1 | Bridge plate (BP-12)                                           |
| 1 | Adaptador para bridge plate (BPA-2)                            |
| 1 | Balance plate dovetail 12"                                     |
| 1 | Quick realease plate                                           |
| 1 | Wireless video receiver (WVR-1)                                |
| 1 | XLR 3 cable de audio                                           |
| 1 | Juego de barras 15mm (2 cortas y 2 medianas )                  |
| 1 | Juego de barras 19mm (2 cortas y 2 medanas)                    |
| 2 | Cable de poder 2 m                                             |
| 4 | Baterías on board 300 wh 26 V                                  |
| 1 | Cargador cuádruple para baterías on board 26 V                 |
| 1 | Adaptador de batería ( BAP-1)                                  |
| 2 | Baterías de block 12 V/ 24 V                                   |
| 2 | Cargadores para baterías de block                              |
| 1 | Follow focus                                                   |
| 1 | Tripié standard con estrella                                   |
| 1 | Tripié baby con estrella                                       |
| 1 | High - hat                                                     |
| 1 | Low - hat                                                      |
| 1 | Pelican case para cámara Alexa LF                              |

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

## Equipo extra

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Tarjetas SXR capture drive 2TB                                  |
| Lector Codex SXR capture drive                                  |
| ARRI LMB 4x5 Pro Set                                            |
| Master Build Soft Flare(18mm,28mm,40mm,65mm,105mm) T1.4 PL      |
| Master Build Soft Flare(25mm,35mm,50mm,85mm,135mm) T1.4 PL      |
| Arri Signature Prime (18mm, 25mm, 35mm,47mm,75mm,95mm) T1.8 PL  |
| Leitz Prime (18mm, 25mm, 35mm, 40mm, 50mm) T1.8 PL              |
| Optimo Prime (21mm,28mm,40mm,50mm,75mm 135mm) T1.8 PL           |
| Whitepoints Optics (40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm)             |
| Cooke S7/i (18mm, 25mm, 32mm, 50mm, 75mm) T2 PL                 |
| Zeiss Supreme Prime (18,mm, 25mm, 35mm, 50mm, 85mm) T1.5 PL     |
| Zeiss Supreme Prime (21mm, 29mm,40mm, 65mm, 100mm) T1.5 PL      |
| Canon FD (14mm, 24mm, 28mm, 35mm, 55mm, 85mm,135mm) T1.3-2.8 PL |
| Monitor Small 703 Ultra bright                                  |
| Monitor Small HD OLED 4k 22                                     |
| Cabeza O'Connor Ultimate 2575                                   |
| Hand held                                                       |
| Rain cover                                                      |
| Carro para accesorios de cámara                                 |

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



# ARRI ALEXA MINI LF 4.5 K

- 1 Cuerpo de cámara Arri Alexa Mini LF
- 1 Arri Montura LPL
- 1 Adapataador Ari PL a LPL
- 1 Multi Viewfinder electrónico (MVF-2)
- 1 Mini Viiewfinder Bracket ( MVB-1)
- 1 Viewfinder extension bracket (VEB-3)
- 1 Cable VF 35 cm
- 1 Cable VF 50 cm
- 4 Tarjetas codex compact drive 1 TB + case
- 1 Center camera handle (CCH-2)
- 1 Mini adapter plate (MAP-2A)
- 1 Mini side bracket (MSB-3)
- 1 Mini side bracket ( MSB-2)
- 1 Compact bridge plate (CBP-1)
- 1 Balance plate dovetail 12"
- 1 Quick realease plate
- 1 Rear accessory bracket (RAB-1)
- 1 (RAB -1) Clamp 2
- 1 Rod mounting bracket ( RMB-3)
- 1 A-box
- 1 V-mount power splitting box MK11
- 1 Juego de barras 15mm (2 cortas y 2 medianas )
- 1 Juego de barras 19mm (2 cortas y 2 medanas)
- 1 Cable de poder 2 m
- 1 Extensión XL3 3 PIN 5 m
- 4 Baterías on board 300 wh 14.8 V
- 1 Cargador cuádruple para baterías on board
- 1 Follow focus
- 1 Tripié standard con estrella
- 1 Tripié baby con estrella
- 1 High - hat
- 1 Low - hat
- 1 Pelican case para cámara Mini LF

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

## Equipo extra

- Lector Codex compact drive
- ARRI LMB 4x5 Pro Set
- Master Build Soft Flare(18mm,28mm,40mm,65mm,105mm) T1.4 PL
- Master Build Soft Flare(25mm,35mm,50mm,85mm,135mm) T1.4 PL
- Arri Signature Prime (18mm, 25mm, 35mm,47mm,75mm,95mm) T1.8 PL
- Leitz Prime (18mm, 25mm, 35mm, 40mm, 50mm) T1.8 PL
- Optimo Prime (21mm,28mm,40mm,50mm,75mm 135mm) T1.8 PL
- Whitepoints Optics (40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm)
- Cooke S7/i (18mm, 25mm, 32mm, 50mm, 75mm) T2 PL
- Zeiss Supreme Prime (18,mm, 25mm, 35mm, 50mm, 85mm) T1.5 PL
- Zeiss Supreme Prime (21mm, 29mm,40mm, 65mm, 100mm) T1.5 PL
- Canon FD (14mm, 24mm, 28mm, 35mm, 55mm, 85mm,135mm) T1.3-2.8 PL
- Monitor Small 703 Ultra bright
- Monitor Small HD OLED 4k 22
- Cabeza O'Connor Ultimate 2575
- Hand held
- Rain cover
- Carro para accesorios de cámara

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



ARRI ALEXA S35  
4K / OG 4.6 k

- 1 Cuerpo de cámara Arri Alexa S35
- 1 Arri montura LPL
- 1 Adapador Arri PL A LPL
- 1 Multi viewfinder (MVF-2)
- 2 Cables VF 50 cm
- 3 Tarjetas codex compact drive 2TB + case
- 1 Balance utility dovetail (BUD-1)
- 1 Production support set - Top
- 1 Production support set – Side
- 1 Compact bridge plate 19 mm (CBP-5)
- 1 Balance plate dovetail 12"
- 1 Quick release plate
- 1 Wooden camera D box Gold Mount
- 1 Juego de barras 15mm (2 cortas y 2 medianas )
- 1 Juego de barras 19mm (2 cortas y 2 medianas)
- 1 Power distribution module (PDM-1)
- 1 Camera Power Cable Straight 2 m/ 6.6 in KC-50
- 4 Baterías on board 300 wh Gold Mount 26 V
- 1 Cargador cuádruple baterías on board 26 V
- 1 Battery adapter back (BAB-LF)
- 1 B-Mount battery adapter
- 1 Follow focus
- 1 Tripié standard con estrella
- 1 Tripié baby con estrella
- 1 High- hat
- 1 Low -hat
- 1 USB Transcend JF890S Drive 64GB
- 1 Pelican case para cámara Alexa S35

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

Equipo extra

- Lector Codex compact drive Dock (TB3)
- Audio Extension Module (AEM-1)
- ARRI LMB 4x5 Pro Set
- Cooke Anamorphic (32mm, 40mm, 50mm 75mm, 100 mm) T2.3 PL
- Master Prime (18mm, 25mm, 32mm, 50mm, 75mm) T1.3 PL
- Master Prime (16mm, 21mm, 27mm, 35 mm, 65mm) T1.3 PL
- Leica (18mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm) T1.4-22 PL
- Cooke S4 (18mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm ) T2 PL
- Monitor Small 703 Ultra bright
- Monitor Small HD OLED 4k Cinema
- Cabeza O'Connor Ultimate 2575
- Hand held
- Rain cover
- Carro para accesorios de cámara

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



ARRI ALEXA  
MINI

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 1 | Cuerpo de cámara Arri Alexa Mini              |
| 1 | Montura PL                                    |
| 1 | Multiviewfinder (MVF-1)                       |
| 1 | Viewfinder Eye piece                          |
| 1 | Miniviewfinder Bracket (MVB-1)                |
| 1 | Monitor Small HD 502 Ultra bright             |
| 1 | Lector Codex C Fast 2.0                       |
| 4 | Tarjetas Pro CFAST 256 GB                     |
| 1 | Center Camera Handle (CCH-2)                  |
| 1 | Shoulder Pad (CSP-1)                          |
| 1 | Mini adapter plate (MAP-2A)                   |
| 1 | Bridge plate adapter (BPA-4)                  |
| 1 | Bridge plate (BP-8 )                          |
| 1 | Balance plate dovetail 12"                    |
| 1 | Quick realease plate                          |
| 1 | A -box                                        |
| 1 | D-box                                         |
| 1 | Juego de barras 15mm (2 cortas y 2 medianas ) |
| 1 | Juego de barras 19mm (2 cortas y 2 medanas)   |
| 1 | Cable de poder 2 m (KC-50)                    |
| 1 | Extensión XL3 3 PIN 5 m                       |
| 4 | Baterías on board 300 wh 14.8V                |
| 1 | Cargador cuádruple baterías on board          |
| 1 | Battery adapter plate (BAP-1)                 |
| 1 | Follow focus                                  |
| 1 | Tripié standard con estrella                  |
| 1 | Tripié baby con estrella                      |
| 1 | High - hat                                    |
| 1 | Low - hat                                     |
| 1 | Pelican Case para cámara Alexa Mini           |

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

Equipo extra

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Tarjeta Pro C Fast 512 GB                                |
| ARRI LMB-25                                              |
| Cooke Anamorphic (32mm, 40mm, 50mm 75mm, 100 mm) T2.3 PL |
| Master Prime (18mm, 25mm, 32mm, 50mm, 75mm) T1.3 PL      |
| Master Prime (16mm, 21mm, 27mm, 35 mm, 65mm) T1.3 PL     |
| Leica (18mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm) T1.4-22 PL          |
| Cooke S4 (18mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm ) T2 PL           |
| Monitor Small 703 Ultra bright                           |
| Monitor Small HD OLED 4k Cinema                          |
| Cabeza O'Connor Ultimate 2575                            |
| Hand held                                                |
| Rain cover                                               |
| Carro para accesorios de cámara                          |

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



ARRI ALEXA  
SXT PLUS

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 1 | Cuerpo de cámara Arri Alexa SXT Plus          |
| 1 | Montura PL                                    |
| 1 | Viewfinder electrónico (EVF-1)                |
| 1 | Montura para viewfinder (VMB-3)               |
| 1 | Viewfinder extension bracket (VEB-3)          |
| 1 | Lector SXS SBAC -US10                         |
| 3 | Tarjetas SXS 64 GB                            |
| 2 | Tarjetas SXS 32 GB                            |
| 1 | Center camera handle ( CCH-1)                 |
| 1 | Shoulder Pad (SP-3)                           |
| 1 | Leveling Block (LB-1)                         |
| 1 | Bridge plate (BP-12)                          |
| 1 | Bridge plate adapter (BPA-2)                  |
| 1 | Balance plate dovetail 12"                    |
| 1 | Quick release plate                           |
| 1 | Juego de barras 15mm (2 cortas y 2 medianas ) |
| 1 | Juego de barras 19mm (2 cortas y 2 medianas)  |
| 1 | Cable de interfase para viewfinder (VIC-030 ) |
| 1 | Cable ethernet Alexa (KC 153)                 |
| 1 | Cable para audio                              |
| 1 | Cable Arri Alexa monitor (KC-154-SP-S)        |
| 2 | Cable Arri Alexa 24V Power 2F to XLR3M        |
| 4 | Baterías on board 300 wh 14.8V                |
| 1 | Cargador cuádruple baterías on board          |
| 1 | Battery adapter plate                         |
| 1 | Follow focus                                  |
| 1 | Trípode standard con estrella                 |
| 1 | Trípode baby con estrella                     |
| 1 | High - hat                                    |
| 1 | Low - hat                                     |
| 1 | Pelican Case para Alexa SXT                   |

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

Equipo extra

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| ARRI LMB-25                                              |
| Cooke Anamorphic (32mm, 40mm, 50mm 75mm, 100 mm) T2.3 PL |
| Master Prime (18mm, 25mm, 32mm, 50mm, 75mm) T1.3 PL      |
| Master Prime (16mm, 21mm, 27mm, 35 mm, 65mm) T1.3 PL     |
| Leica (18mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm) T1.4-22 PL          |
| Cooke S4 (18mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm ) T2 PL           |
| Monitor Small 703 Ultra bright                           |
| Monitor Small HD OLED 4k 22                              |
| Cabeza O'Connor Ultimate 2575                            |
| Hand held                                                |
| Rain cover                                               |
| Carro para accesorios de cámara                          |

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



ARRI ALEXA  
STUDIO

|   |                                                 |
|---|-------------------------------------------------|
| 1 | Cuerpo de cámara Arri Alexa Studio              |
| 1 | Montura PL                                      |
| 1 | Viewfinder óptico (OVF-1)                       |
| 1 | Lector SXS SBAC -US10                           |
| 5 | Tarjetas SXS 64 GB                              |
| 1 | Camera center handle (CCH-1)                    |
| 1 | Shoulder Pad (SP-3)                             |
| 1 | Bridge Plate adapter (BPA-1)                    |
| 1 | Bridge plate                                    |
| 1 | Balance plate - dovetail 12"                    |
| 1 | Quick realease plate                            |
| 1 | Juego de barras 15mm (2 cortas y 2 medianas )   |
| 1 | Juego de barras 15mm (2 cortas y 2 medianas )   |
| 1 | Cable ethernet Alexa (KC 153-S)                 |
| 1 | Cable para audio                                |
| 1 | Cable Arri Alexa para monitor (KC-154-SP-S)     |
| 2 | Cables Arri Alexa 24V Power 2F to XLR3M (KC20-S |
| 1 | Ground glass 4:3 anamórfico 2.39,1.78, 1.33     |
| 1 | Frameglow glass 4:3 anamórfico 2.39,1.78, 1.33  |
| 1 | Ground glass 4:3 esférico 2.39,1.78, 1.33       |
| 1 | Frameglow glass 4:3 esférico 2.39,1.78, 1.33    |
| 1 | Ground glass 1.85 Alexa (S35)                   |
| 1 | Frameglow glass 1.85 Alexa (S35)                |
| 4 | Baterías on board 300 wh 14.8V                  |
| 1 | Cargador cuádruple baterías on board            |
| 1 | Follow focus                                    |
| 1 | Tripié standard con estrella                    |
| 1 | Tripié baby con estrella                        |
| 1 | High - hat                                      |
| 1 | Low - hat                                       |
| 1 | Pelican Case para Alexa Studio                  |

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

Equipo extra

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| ARRI LMB-25                                              |
| Cooke Anamorphic (32mm, 40mm, 50mm 75mm, 100 mm) T2.3 PL |
| Master Prime (18mm, 25mm, 32mm, 50mm, 75mm) T1.3 PL      |
| Master Prime (16mm, 21mm, 27mm, 35 mm, 65mm) T1.3 PL     |
| Leica (18mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm) T1.4-22 PL          |
| Cooke S4 (18mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm ) T2 PL           |
| Monitor Small 703 Ultra bright                           |
| Monitor Small HD OLED 4k 22                              |
| Cabeza O'Connor Ultimate 2575                            |
| Hand held                                                |
| Rain cover                                               |
| Carro para accesorios de cámara                          |

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



# ARRI ALEXA PLUS 16:9

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| 1 | Cuerpo de cámara Arri Alexa Plus             |
| 1 | Montura PL                                   |
| 1 | Viewfinder electrónico (EVF-1)               |
| 1 | Montura para viewfinder (VMB-2)              |
| 1 | Extensión para viewfinder (VEB-1)            |
| 1 | Lector SXS SBAC -US10                        |
| 5 | Tarjetas SXS 32 GB                           |
| 1 | Camera center handle (CCH-1)                 |
| 1 | Shoulder Pad (SP-3)                          |
| 1 | Bridge Plate adapter (BPA-1)                 |
| 1 | Bridge plate                                 |
| 1 | Balance plate - dovetail 12"                 |
| 1 | Quick realease plate                         |
| 1 | Juego de barras 15mm (2 cortas y 2 medianas) |
| 1 | Juego de barras 19mm (2 cortas y 2 medianas) |
| 1 | Cable de interfase para viewfinder (VIC-030) |
| 1 | Cable ethernet Alexa (KC 153-S)              |
| 1 | Cable para audio                             |
| 1 | Cable Arri Alexa monitor (KC-154-SP-S)       |
| 2 | Cable Arri Alexa 24V Power 2F to XLR3M       |
| 4 | Baterías on board 300 wh 14.8V               |
| 1 | Cargador cuádruple baterías on board         |
| 1 | Follow focus                                 |
| 1 | Trípode standard con estrella                |
| 1 | Trípode baby con estrella                    |
| 1 | High - hat                                   |
| 1 | Low - hat                                    |
| 1 | Pelican para Alexa Plus                      |

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

## Equipo extra

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| ARRI LMB-25                                              |
| Cooke Anamorphic (32mm, 40mm, 50mm 75mm, 100 mm) T2.3 PL |
| Master Prime (18mm, 25mm, 32mm, 50mm, 75mm) T1.3 PL      |
| Master Prime (16mm, 21mm, 27mm, 35 mm, 65mm) T1.3 PL     |
| Leica (18mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm) T1.4-22 PL          |
| Cooke S4 (18mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm ) T2 PL           |
| Monitor Small 703 Ultra bright                           |
| Monitor Small HD OLED 4k 22                              |
| Cabeza O'Connor Ultimate 2575                            |
| Hand held                                                |
| Rain cover                                               |
| Carro para accesorios de cámara                          |

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



# ARRI ALEXA PLUS 16:9

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 1 | Cuerpo de cámara Arri Alexa Plus              |
| 1 | Montura PL                                    |
| 1 | Viewfinder electrónico (EVF-1)                |
| 1 | Montura para viewfinder (VMB-2)               |
| 1 | Extensión para viewfinder (VEB-1)             |
| 1 | Lector SXS SBAC -US10                         |
| 5 | Tarjetas SXS 32 GB                            |
| 1 | Camera center handle (CCH-1)                  |
| 1 | Shoulder Pad (SP-3)                           |
| 1 | Bridge Plate adapter (BPA-1)                  |
| 1 | Bridge plate                                  |
| 1 | Balance plate - dovetail 12"                  |
| 1 | Quick realease plate                          |
| 1 | Juego de barras 15mm (2 cortas y 2 medianas ) |
| 1 | Juego de barras 19mm (2 cortas y 2 medianas)  |
| 1 | Cable de interfase para viewfinder (VIC-030)  |
| 1 | Cable ethernet Alexa (KC 153-S)               |
| 1 | Cable para audio                              |
| 1 | Cable Arri Alexa monitor (KC-154-SP-S)        |
| 2 | Cable Arri Alexa 24V Power 2F to XLR3M        |
| 4 | Baterías on board 300 wh 14.8V                |
| 1 | Cargador cuádruple baterías on board          |
| 1 | Follow focus                                  |
| 1 | Trípode standard con estrella                 |
| 1 | Trípode baby con estrella                     |
| 1 | High - hat                                    |
| 1 | Low - hat                                     |
| 1 | Pelican para Alexa Plus                       |

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

## Equipo extra

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| ARRI LMB-25                                              |
| Cooke Anamorphic (32mm, 40mm, 50mm 75mm, 100 mm) T2.3 PL |
| Master Prime (18mm, 25mm, 32mm, 50mm, 75mm) T1.3 PL      |
| Master Prime (16mm, 21mm, 27mm, 35 mm, 65mm) T1.3 PL     |
| Leica (18mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm) T1.4-22 PL          |
| Cooke S4 (18mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm ) T2 PL           |
| Monitor Small 703 Ultra bright                           |
| Monitor Small HD OLED 4k 22                              |
| Cabeza O'Connor Ultimate 2575                            |
| Hand held                                                |
| Rain cover                                               |
| Carro para accesorios de cámara                          |

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



## SONY VENICE 2 FULL FRAME 8K

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 1 | Cuerpo cámara Sony Venice 2                   |
| 1 | Montura PL                                    |
| 1 | Viewfinder DVF-EL200 Full HD OLED             |
| 1 | Cable para viewfinder                         |
| 1 | Viewfinder mounting bracket (MVB-1)           |
| 1 | Viewfinder rod support bracket                |
| 1 | Air EVF extension arm                         |
| 4 | Tarjetas AXSM 1 TB + case                     |
| 1 | Arri top plate para Sony                      |
| 1 | Arri plate para Sony                          |
| 1 | Arri camera center handle (CCH-4)             |
| 1 | Shoulder mount                                |
| 1 | Arri Rod Mounting bracket (RMB-3)             |
| 1 | Arri bridge plate (BP-8)                      |
| 1 | Arri bridge plate adapter (BPA-5)             |
| 1 | Balance plate - dovetail 12"                  |
| 1 | Quick release plate                           |
| 1 | Juego de barras 15mm (2 cortas y 2 medianas ) |
| 1 | Juego de barras 19mm (2 cortas y 2 medanas)   |
| 1 | V-mount D box                                 |
| 1 | A-Box Wooden Camera                           |
| 1 | XLR 4 Pin to 4 XLR 4 Pin Power Cable          |
| 4 | Baterías on board 300 wh 14.8V                |
| 1 | Cargador cuádruple baterías on board          |
| 1 | Follow focus                                  |
| 1 | Tripié standard con estrella                  |
| 1 | Tripié baby con estrella                      |
| 1 | High - hat                                    |
| 1 | Low - hat                                     |
| 1 | Pelican para Sony Venice 2                    |

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

### Equipo extra

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Lector AXS-AR3 USB                                              |
| Rialto para Sony Venice 2                                       |
| ARRI LMB 4x5 Pro Set                                            |
| Arri Signature Prime (18mm, 25mm, 35mm,47mm,75mm,95mm) T1.8 PL  |
| Leitz Prime (18mm, 25mm, 35mm, 40mm, 50mm) T1.8 PL              |
| Optimo Prime (21mm,28mm,40mm,50mm,75mm 135mm) T1.8 PL           |
| Whitepoints Optics (40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm)             |
| Cooke S7/i (18mm, 25mm, 32mm, 50mm, 75mm) T2 PL                 |
| Zeiss Supreme Prime (18,mm, 25mm, 35mm, 50mm, 85mm) T1.5 PL     |
| Zeiss Supreme Prime (21mm, 29mm,40mm, 65mm, 100mm) T1.5 PL      |
| Canon FD (14mm, 24mm, 28mm, 35mm, 55mm, 85mm,135mm) T1.3-2.8 PL |
| Monitor Small 703 Ultra bright                                  |
| Monitor Small HD OLED 4k Cinema                                 |
| Cabeza O'Connor Ultimate 2575                                   |
| Hand held                                                       |
| Rain cover                                                      |

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



SONY VENICE FULL FRAME

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 1 | Cuerpo cámara Sony Venice                     |
| 1 | Montura PL                                    |
| 1 | Viewfinder electrónico DVF-EL200 Full HD OLED |
| 1 | Cable para viewfinder                         |
| 1 | Viewfinder extension bracket                  |
| 1 | Viewfinder rod bracket 15mm                   |
| 1 | Air EVF extension arm                         |
| 1 | Grabador AXSM                                 |
| 4 | Tarjetas AXS 512 GB S48 + case                |
| 1 | Sony Venice Tilta cage                        |
| 1 | Bridge plate                                  |
| 1 | Balance plate - dovetail 12"                  |
| 1 | Quick release plate                           |
| 1 | Juego de barras 15 mm (2 cortas y 2 medianas) |
| 1 | Juego de barras 19 mm (2 cortas y 2 medianas) |
| 1 | V-mount D box                                 |
| 1 | A-Box Wooden Camera                           |
| 1 | XLR 4 Pin to 4 XLR 4 Pin Power Cable          |
| 4 | Baterías on board 300 wh 14.8V                |
| 1 | Cargador cuádruple para baterías on board     |
| 1 | Follow focus                                  |
| 1 | Tripié standard con estrella                  |
| 1 | Tripié baby con estrella                      |
| 1 | High - hat                                    |
| 1 | Low - hat                                     |
| 1 | Pelican para cámara Sony Venice               |

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

Equipo extra

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Lector de tarjetas Sony AXS-CR1 USB.3                           |
| Rialto para Sony Venice                                         |
| Maleta con accesorios para rialto                               |
| Adaptador LPL Pro para Sony Venice                              |
| Adaptador LPL-PL Pro versión LDS para Sony Venice               |
| ARRI LMB 4x5 Pro Set                                            |
| Arri Signature Prime (18mm, 25mm, 35mm,47mm,75mm,95mm) T1.8 PL  |
| Leitz Prime (18mm, 25mm, 35mm, 40mm, 50mm) T1.8 PL              |
| Optimo Prime (21mm,28mm,40mm,50mm,75mm 135mm) T1.8 PL           |
| Whitepoints Optics (40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm)             |
| Cooke S7/i (18mm, 25mm, 32mm, 50mm, 75mm) T2 PL                 |
| Zeiss Supreme Prime (18,mm, 25mm, 35mm, 50mm, 85mm) T1.5 PL     |
| Zeiss Supreme Prime (21mm, 29mm,40mm, 65mm, 100mm) T1.5 PL      |
| Canon FD (14mm, 24mm, 28mm, 35mm, 55mm, 85mm,135mm) T1.3-2.8 PL |
| Monitor Small 703 Ultra bright                                  |
| Monitor Small HD OLED 4k Cinema                                 |
| Cabeza O'Connor Ultimate 2575                                   |

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



SONY BURANO FF

|   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| 1 | Cuerpo cámara Sony Burano                          |
| 1 | Montura PL                                         |
| 1 | Sony Burano 8k Monitor LCD                         |
| 3 | Sony CF Express Type B 1920 GB                     |
| 1 | Lector Sony CF Express MRW-G1 Type B               |
| 1 | Wooden camera cage                                 |
| 1 | Bridge plate                                       |
| 1 | Balance plate - dovetail 12"                       |
| 1 | Quick release plate                                |
| 1 | Juego de barras 15 mm (2 cortas y 2 largas)        |
| 1 | Juego de barras 19 mm (2 cortas y 2 largas)        |
| 1 | XLR 4 Pin to 4 XLR 4 Pin Power Cable               |
| 4 | Baterías On board Dynacore D-155 MA Gold Mount 12V |
| 1 | Cargador D-4A Gold Mount 12V                       |
| 1 | Follow focus FF-3                                  |
| 1 | Tripié standard con estrella                       |
| 1 | Tripié baby con estrella                           |
| 1 | High - hat                                         |
| 1 | Low - hat                                          |
| 1 | Pelican para cámara Sony Burano                    |

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

| Equipo extra                                         |
|------------------------------------------------------|
| Cooke SP3 FF (25mm, 32mm, 50mm, 75mm, 100mm) T2.4 PL |
| Clip on Tilta 4 x 5.6                                |
| Monitor Small 503 Ultra bright                       |
| Monitor Small HD OLED 4k Cinema                      |
| Cabeza O'Connor Ultimate 2060                        |
| Hand held                                            |

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



SONY FX6

- 1 Cuerpo cámara Sony FX6
- 1 Montura E
- 1 Adaptador Wooden camera E - PL
- 1 Viewfinder electrónico DVF-EL200 Full HD OLED
- 3 Sony CFexpress tipo A 160 GB
- 1 Lector de tarjeta Sony CFexpress MRW - G2 tipo A
- 1 Cable USB- C
- 1 Sony BP- U60T Battery
- 1 Cargador Sony FX6
- 1 Wooden Camera Top plate FX6
- 1 Wooden Camera D- Box Gold Mount FX6
- 1 Wooden Camera Unified Baseplate 15 mm
- 1 Juego de barras 15 mm (2) 8"
- 4 Dynacore D-155 MA Gold Mount 12 V/ Tiny
- 1 Cargador de Dynacore D-155 Gold Mount 12 V
- 1 Cabeza Sachtler AKTIV10

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra

Equipo extra

- Lector de tarjetas Sony AXS-CR1 USB.3
- ARRI LMB 4x5 Pro Set
- Arri Signature Prime (18mm, 25mm, 35mm,47mm,75mm,95mm) T1.8 PL
- Leitz Prime (18mm, 25mm, 35mm, 40mm, 50mm) T1.8 PL
- Optimo Prime (21mm,28mm,40mm,50mm,75mm 135mm) T1.8 PL
- Whitepoints Optics (40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm)
- Cooke S7/i (18mm, 25mm, 32mm, 50mm, 75mm) T2 PL
- Zeiss Supreme Prime (18,mm, 25mm, 35mm, 50mm, 85mm) T1.5 PL
- Zeiss Supreme Prime (21mm, 29mm,40mm, 65mm, 100mm) T1.5 PL
- Canon FD (14mm, 24mm, 28mm, 35mm, 55mm, 85mm,135mm) T1.3-2.8 PL
- Monitor Small 703 Ultra bright
- Monitor Small HD OLED 4k Cinema
- Cabeza O'Connor Ultimate 2575
- Hand held
- Rain cover
- Carrito de cámara

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



SONY PMW CINEALTA F-55

- 1 Cuerpo de cámara Sony PMW F-55
- 1 Montura PL
- 1 Metabone F55 a PL
- 1 Viewfinder electrónico DVF-EL100
- 1 Grabador 4K Sony AXS-R7
- 1 Lector de tarjetas Sony SBAC-US10 USB
- 4 Tarjetas AXS 512 GB
- 1 Camera center handle
- 1 Arri base plate
- 1 Bridge plate ( BP-8)
- 1 Balance plate - dovetail 12"
- 1 Quick release plate
- 1 Juego de barras 15 mm (2 cortas)
- 1 Juego de barras 19 mm (2 cortas y 2 medianas)
- 1 Cable de poder F55
- 1 Cable de poder XLR 4 Pin to 4 XLR 4 Pin
- 4 Baterías on board 300 wh 14.8V
- 1 Cargador cuádruple baterías on board
- 1 Follow focus
- 1 Tripie standard con estrella
- 1 Tripie baby con estrella
- 1 High - hat
- 1 Low - hat
- 1 Pelican para Sony F-55

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

Equipo extra

- Clip on 4x5.6
- Cooke Anamorphic (32mm, 40mm, 50mm 75mm, 100 mm) T2.3 PL
- Master Prime (18mm, 25mm, 32mm, 50mm, 75mm) T1.3 PL
- Master Prime (16mm, 21mm, 27mm, 35 mm, 65mm) T1.3 PL
- Leica (18mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm) T1.4-22 PL
- Cooke S4 (18mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm ) T2 PL
- Monitor Small 703 Ultra bright
- Monitor Small HD OLED 4k Cinema
- Cabeza O'Connor Ultimate 2575
- Hand held
- Rain cover
- Carro para accesorios de cámara

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



## SONY PXW-FS7 EXDCAM

### Paquete Básico

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Cámara Sony PXW-FS7 EXDCAM montura Sony E |
| 1 | Metabone E a PL                           |
| 1 | Viewfinder para Sony FS7                  |
| 1 | Cable para EVF                            |
| 1 | Monitor 4" LCD                            |
| 4 | Tarjetas XDQ 2.0 Lexar 128 GB             |
| 1 | Lector de tarjetaS XR2 XQD                |
| 4 | Baterías swit BP-U60                      |
| 1 | Cargador de baterías con AC               |
| 1 | Tripié Manfrotto hdv                      |

### Paquete 35mm

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 1 | Cámara Sony PXW-FS7 EXDCAM montura Sony E     |
| 1 | Metabone E a PL                               |
| 1 | Viewfinder para Sony FS7                      |
| 1 | Cable para EVF                                |
| 1 | Monitor 4" LCD                                |
| 4 | Tarjetas XDQ 2.0 128 GB + case                |
| 1 | Lector de tarjetas XR2 XQD                    |
| 1 | Arri soporte metabone                         |
| 1 | Camera center handle (CCH-2)                  |
| 1 | Arri Top plate para Sony FS7                  |
| 1 | Arri baseplate para Sony FS7                  |
| 1 | Arri bridge plate (BP-8)                      |
| 1 | Balance plate - dovetail 12"                  |
| 1 | Quick release plate                           |
| 1 | Sony FS7 Handgrip con extensión               |
| 1 | Juego de barras 15 mm (2 cortas)              |
| 1 | Juego de barras 19 mm (2 cortas y 2 medianas) |
| 1 | Cable XLR 4 Pin to 4 XLR 4 Pin                |
| 4 | Baterías BP-U60                               |
| 1 | Cargador de baterías con AC                   |
| 1 | Cargador doble y fuente de poder Sony BC-U2   |
| 1 | Follow focus                                  |
| 1 | Tripié standard con estrella                  |
| 1 | Tripié baby con estrella                      |
| 1 | High- hat                                     |
| 1 | Low - hat                                     |
| 1 | Pelican para Sony FS7                         |

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

### Equipo extra

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Cabeza O ' Connor 2060                           |
| Tripié con cabeza Manfrotto 501 HDV              |
| Juego de filtros (ND.3,ND.6,ND.9) 6.6" x 6.6"    |
| Filtro IR T1 6" x 6"                             |
| Set de lentes Compact Prime (21,25,35,85,135 mm) |
| Monitor small 5"                                 |
| Hand held                                        |
| Rain cover                                       |
| Carro para accesorios de cámara                  |

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



RED RANGER 8K VV

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 1 | Cuerpo de cámara Red Ranger montstro 8K VV    |
| 1 | DSMC2 montura PL                              |
| 1 | Red DSMC2 EVF OLED                            |
| 3 | Red Cable LCD/EVF                             |
| 1 | Air EVF finder support                        |
| 1 | Air EVF bracket 15mm                          |
| 1 | Air EVF finder extension                      |
| 1 | Monitor Red Pro touch 7.0" LCD                |
| 1 | Monstro standars OLPF                         |
| 1 | Lector de tarjetas Red Mini-Mag Station       |
| 4 | Tarjetas Red Mini-Mag 960 GB                  |
| 1 | Red Production Module (V-lock)                |
| 1 | Red DSMC2 Ranger tactical top handle          |
| 1 | Red tactical 15mm rod bracket                 |
| 1 | DSMC2 quick release platform                  |
| 1 | Universal rod mount bridge 19mm               |
| 1 | Balance plate - Dovetail 12"                  |
| 1 | Quick release plate                           |
| 1 | Juego de barras 15 mm (2 cortas)              |
| 1 | Juego de barras 19 mm (2 cortas y 2 medianas) |
| 1 | Cable de sonido XLR4 a Mini Plug              |
| 1 | Cable de poder 3 m XLR a Lemo 4 pin           |
| 1 | Red Digital Cinema 3BNC a 00B Sync            |
| 4 | Baterías on board 300 wh 14.8V                |
| 1 | Cargador cuádruple para baterías on board     |
| 1 | Follow focus                                  |
| 1 | Tripié standard con estrella                  |
| 1 | Tripié baby con estrella                      |
| 1 | High - hat                                    |
| 1 | Low - hat                                     |
| 1 | Pelican case para Red Ranger                  |

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

Equipo extra

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| ARRI LMB 4x5 Pro Set                                            |
| Arri Signature Prime (18mm, 25mm, 35mm,47mm,75mm,95mm) T1.8 PL  |
| Leitz Prime (18mm, 25mm, 35mm, 40mm, 50mm) T1.8 PL              |
| Optimo Prime (21mm,28mm,40mm,50mm,75mm 135mm) T1.8 PL           |
| Whitepoints Optics (40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm)             |
| Cooke S7/i (18mm, 25mm, 32mm, 50mm, 75mm) T2 PL                 |
| Zeiss Supreme Prime (18,mm, 25mm, 35mm, 50mm, 85mm) T1.5 PL     |
| Zeiss Supreme Prime (21mm, 29mm,40mm, 65mm, 100mm) T1.5 PL      |
| Canon FD (14mm, 24mm, 28mm, 35mm, 55mm, 85mm,135mm) T1.3-2.8 PL |
| Monitor Small 703 Ultra bright                                  |
| Monitor Small HD OLED 4k Cinema                                 |
| Cabeza O'Connor Ultimate 2575                                   |
| Hand held                                                       |
| Rain cover                                                      |

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



RED MONSTRO 8K VV Full Frame

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 1 | Cuerpo de cámara Red MONSTRO 8K sensor VV     |
| 1 | DSMC2 Montura PL                              |
| 1 | Red DSMC2 EVF OLED                            |
| 2 | Red Cable LCD/EVF                             |
| 1 | Monitor Red Pro touch 7.0" LCD                |
| 1 | Monstro Standars OLPF                         |
| 4 | Tarjetas Red Mini-Mag 960 GB + case           |
| 1 | Lector de tarjetasRed Mii-Mag Station         |
| 1 | Red Production Module (V-lock)                |
| 1 | Bridge plate                                  |
| 1 | Balance plate - dovetail 12"                  |
| 1 | Quick release plataforma                      |
| 1 | DSMC2 V-Lock Expander                         |
| 1 | Balance plate - Dovetail                      |
| 1 | Juego de barras 15 mm (2 cortas)              |
| 1 | Juego de barras 19 mm (2 cortas y 2 medianas) |
| 1 | Cable de sonido XLR4 a Mini Plug              |
| 1 | Red digital cone,a 1BNC a 00b Sync            |
| 1 | Cable de poder 3m XLR a 4 pin                 |
| 4 | Baterías on board 300 wh 14.8V                |
| 1 | Cargador cuádruple para baterías on board     |
| 1 | Follow focus                                  |
| 1 | Tripié standard con estrella                  |
| 1 | Tripié baby con estrella                      |
| 1 | High - hat                                    |
| 1 | Low - hat                                     |
| 1 | Pelican case para Red Monstro                 |

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

Equipo extra

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| ARRI LMB 4x5 Pro Set                                            |
| Arri Signature Prime (18mm, 25mm, 35mm,47mm,75mm,95mm) T1.8 PL  |
| Leitz Prime (18mm, 25mm, 35mm, 40mm, 50mm) T1.8 PL              |
| Optimo Prime (21mm,28mm,40mm,50mm,75mm 135mm) T1.8 PL           |
| Whitepoints Optics (40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm)             |
| Cooke S7/i (18mm, 25mm, 32mm, 50mm, 75mm) T2 PL                 |
| Zeiss Supreme Prime (18,mm, 25mm, 35mm, 50mm, 85mm) T1.5 PL     |
| Zeiss Supreme Prime (21mm, 29mm,40mm, 65mm, 100mm) T1.5 PL      |
| Canon FD (14mm, 24mm, 28mm, 35mm, 55mm, 85mm,135mm) T1.3-2.8 PL |
| Monitor Small 703 Ultra bright                                  |
| Monitor Small HD OLED 4k Cinema                                 |
| Cabeza O'Connor Ultimate 2575                                   |
| Hand held                                                       |
| Rain cover                                                      |

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



# RED Weapon 8K Helium S35

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 1 | Cuerpo de cámara Red Helium                   |
| 1 | Montura PL                                    |
| 1 | Viewfinder Red Bomb EVF                       |
| 3 | Cable LCD/EVF                                 |
| 1 | Monitor Red Pro touch 7.0" LCD                |
| 1 | S35 Standard OLPF                             |
| 4 | Red Mini-Mag 480 GB + cage                    |
| 1 | Lector Red Mini-mag                           |
| 1 | Wooden camera DSMC2 top handle                |
| 1 | Bridge plate                                  |
| 1 | Balance plate - dovetail 12"                  |
| 1 | Quick release plataform                       |
| 1 | Juego de barras 19 mm (2 cortas y 2 medianas) |
| 1 | Cable XLR a Mini Plug                         |
| 1 | Red digital cinema 3BNC a 00B Sync            |
| 1 | Cable de poder 3m XLR a 4 pin                 |
| 1 | Cable DSMC2 production kit ( v-lock)          |
| 4 | Baterías on board 300 wh 14.8V                |
| 1 | Cargador cuádruple para baterías on board     |
| 1 | Follow focus                                  |
| 1 | Tripié standard con estrella                  |
| 1 | Tripié baby con estrella                      |
| 1 | High - hat                                    |
| 1 | Low - hat                                     |
| 1 | Pelican case para Red Monstro                 |

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

## Equipo extra

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Clip on 4x5.6                                            |
| Cooke Anamorphic (32mm, 40mm, 50mm 75mm, 100 mm) T2.3 PL |
| Master Prime (18mm, 25mm, 32mm, 50mm, 75mm) T1.3 PL      |
| Master Prime (16mm, 21mm, 27mm, 35 mm, 65mm) T1.3 PL     |
| Leica (18mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm) T1.4-22 PL          |
| Cooke S4 (18mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm ) T2 PL           |
| Monitor Small 703 Ultra bright                           |
| Monitor Small HD OLED 4k Cinema                          |
| Cabeza O'Connor Ultimate 2575                            |
| Hand held                                                |
| Rain cover                                               |
| Carro para accesorios de cámara                          |

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



RED EPIC W 8K Helium S35

|   |                                             |
|---|---------------------------------------------|
| 1 | Cuerpo de cámara Red Epic W                 |
| 1 | Viewfinder Red evf (ODED)                   |
| 1 | Cable LCD/EVF 10"                           |
| 1 | Monitor Red touch 7.0" LCD                  |
| 4 | Red Mini-Mag 480 GB                         |
| 1 | Side handle                                 |
| 1 | DSMC2 Top handle                            |
| 1 | Quick release plataform DSMC                |
| 1 | Mounting plate DSMC                         |
| 1 | DSMC2 V-Lock Expander                       |
| 1 | Balance plate - Dovetail                    |
| 1 | Juego de barras 19 mm (2 cortas y 2 largas) |
| 4 | Baterías SWITRONIK Hypercore Slim Red       |
| 1 | Cargador 2 postion V mount                  |
| 1 | XLR Microphone                              |
| 1 | Cable 4pin XLR to RED Weapon                |
| 1 | Clip on 4"x 4"                              |
| 1 | Follow focus (FF-5)                         |
| 1 | Tripié standard con estrella                |
| 1 | Tripié baby con estrella                    |
| 1 | High - hat                                  |
| 1 | Low - hat                                   |

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

Equipo extra

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Set de lentes Ultra Prime T1.9 PL (20,24,32,50,85 mm) |
| Set de lentes High Speed T1.3 PL (18,25,35,50,85 mm ) |
| Monitor smalll 503 Ultra Bright                       |
| Flanders Scientific 21.5" multi-format HD/SD-SDI      |
| Red Station Mini-Mag                                  |
| Cabeza O'Connor Ultimate 2575                         |
| Estación de datos                                     |
| Juego de filtros (ND.3,ND.6,ND.9) 6.6" x 6.6"         |
| Clip on 4 x 5.6                                       |
| Rain cover                                            |
| Carro para accesorios de cámara                       |
| D box Weapon V mount                                  |

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



# RED V - RAPTOR VV 8K

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| 1 | Cuerpo de cámara V- Raptor VV 8K               |
| 1 | DSMC3 montura RF                               |
| 1 | Adaptador Wooden camera RF-PL                  |
| 1 | Red Antena                                     |
| 1 | Monitor Red DSMC3 Red Touch 7.0                |
| 4 | Tarjetas CFexpress 2 TB + case                 |
| 1 | Lector de tarjetas CFExpress Card Reader USB-C |
| 1 | Tilta cage V- Raptor                           |
| 1 | Tilta D box                                    |
| 1 | DSMC2 Quick release platform                   |
| 1 | 19 mm Universal rod mount bridge               |
| 1 | Bridge plate                                   |
| 1 | Balance plate dovetail 12"                     |
| 1 | Quick realease plate                           |
| 1 | Juego de barras 19 mm (2 cortas)               |
| 1 | Juego de barras 15 mm (2 cortas y 2 medianas)  |
| 1 | Red EXT - TO- Timecode Cable 3' 9 Pin          |
| 1 | Red fuente de poder con cable A/C a Lemo 4 Pin |
| 1 | DSCM3 Red 5-Pin a Dual XLR Adapter             |
| 4 | Baterías on board 300 wh 14.8V                 |
| 1 | Cargador cuadruple baterías on board           |
| 1 | Follow focus                                   |
| 1 | Tripié standard con estrella                   |
| 1 | Tripié baby con estrella                       |
| 1 | High - hat                                     |
| 1 | Low - hat                                      |
| 1 | Pelican Case para cámara V-Red Raptor X        |

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

## Equipo extra

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| ARRI LMB 4x5 Pro Set                                            |
| Arri Signature Prime (18mm, 25mm, 35mm,47mm,75mm,95mm) T1.8 PL  |
| Leitz Prime (18mm, 25mm, 35mm, 40mm, 50mm) T1.8 PL              |
| Optimo Prime (21mm,28mm,40mm,50mm,75mm 135mm) T1.8 PL           |
| Whitepoints Optics (40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm)             |
| Cooke S7/i (18mm, 25mm, 32mm, 50mm, 75mm) T2 PL                 |
| Zeiss Supreme Prime (18,mm, 25mm, 35mm, 50mm, 85mm) T1.5 PL     |
| Zeiss Supreme Prime (21mm, 29mm,40mm, 65mm, 100mm) T1.5 PL      |
| Canon FD (14mm, 24mm, 28mm, 35mm, 55mm, 85mm,135mm) T1.3-2.8 PL |
| Monitor Small 703 Ultra bright                                  |
| Monitor Small HD OLED 4k Cinema                                 |
| Cabeza O'Connor Ultimate 2575                                   |
| Hand held                                                       |
| Rain cover                                                      |

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



# RED V - RAPTOR XL VV 8K

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| 1 | Cuerpo de cámara V- Raptor VV 8K               |
| 1 | DSMC3 montura PL                               |
| 1 | Red Antena                                     |
| 1 | Monitor Red DSMC3 Red Touch 7.0                |
| 1 | Lector de tarjetas CFexpress Card Reader USB-C |
| 4 | Tarjetas CFexpress 2 TB + case                 |
| 1 | Red cage V- Raptor XL                          |
| 1 | DSMC2 Quick release platform                   |
| 1 | 19 mm Universal rod mount bridge               |
| 1 | Bridge plate                                   |
| 1 | Balance plate dovetail 12"                     |
| 1 | Quick realease plate                           |
| 1 | Juego de barras 19 mm (2 cortas)               |
| 1 | Juego de barras 15 mm (2 cortas y 2 medianas)  |
| 1 | Red EXT - TO- Timecode Cable 3' 9 Pin          |
| 1 | Red fuente de poder con cable A/C a Lemo 4 Pin |
| 1 | DSCM3 Red 5-Pin a Dual XLR Adapter             |
| 1 | Red Raptor XL cable de poder                   |
| 4 | Baterías on board 300 wh 26V                   |
| 1 | Cargador cuádruple baterías on board           |
| 1 | Follow focus                                   |
| 1 | Tripié standard con estrella                   |
| 1 | Tripié baby con estrella                       |
| 1 | High - hat                                     |
| 1 | Low - hat                                      |
| 1 | Pelican Case para cámara V-Red Raptor XL       |

## Equipo extra

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| ARRI LMB 4x5 Pro Set                                            |
| Cabeza O'Connor 2560                                            |
| Arri Signature Prime (18mm, 25mm, 35mm,47mm,75mm,95mm) T1.8 PL  |
| Leitz Prime (18mm, 25mm, 35mm, 40mm, 50mm) T1.8 PL              |
| Optimo Prime (21mm,28mm,40mm,50mm,75mm 135mm) T1.8 PL           |
| Whitepoints Optics (40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm)             |
| Cooke S7/i (18mm, 25mm, 32mm, 50mm, 75mm) T2 PL                 |
| Zeiss Supreme Prime (18,mm, 25mm, 35mm, 50mm, 85mm) T1.5 PL     |
| Zeiss Supreme Prime (21mm, 29mm,40mm, 65mm, 100mm) T1.5 PL      |
| Canon FD (14mm, 24mm, 28mm, 35mm, 55mm, 85mm,135mm) T1.3-2.8 PL |
| Monitor Small 703 Ultra bright                                  |
| Monitor Small HD OLED 4k Cinema                                 |
| Cabeza O'Connor Ultimate 2575                                   |
| Hand held                                                       |
| Rain cover                                                      |

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



## RED GEMINI 5K S35

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Cuerpo de cámara GEMINI 5K                |
| 1 | DSMC2 montura PL                          |
| 1 | Red Digital Pro touch 7.0 monitor LCD     |
| 1 | S35 Standar OLPF                          |
| 2 | Cable Red LCD/EVF                         |
| 4 | Tarjetas de Red Mini-Mag 480 GB más case  |
| 1 | Lector Red Mini Mag USB 3.0 + case        |
| 1 | DSMC2 Top handle                          |
| 1 | DSMC2 Quick Release Platform              |
| 1 | Mounting plate DSMC2                      |
| 1 | DSMC2 Production Kit ( V lock)            |
| 1 | B Box                                     |
| 1 | Bridge Plate                              |
| 1 | Balance plate - Dovetail (12")            |
| 1 | Quick Release Plate                       |
| 1 | Juego de barras cortas y mediana de 19 mm |
| 1 | XLR3 a Mini Plug (cable de sonido)        |
| 1 | Red Digital Cinema 3BNC a 00B SynC        |
| 1 | Red fuente de poder                       |
| 1 | Cable de poder 1 m                        |
| 4 | Baterías on board 300 wh 14.8V            |
| 1 | Cargador cuádruple para baterías on board |
| 1 | Follow focus                              |
| 1 | Tripié standard con estrella              |
| 1 | Tripié baby con estrella                  |
| 1 | High - hat                                |
| 1 | Low - hat                                 |
| 1 | Case para cámara Red Gemini               |

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

### Equipo extra

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Clip on 4x5.6                                            |
| Cooke Anamorphic (32mm, 40mm, 50mm 75mm, 100 mm) T2.3 PL |
| Master Prime (18mm, 25mm, 32mm, 50mm, 75mm) T1.3 PL      |
| Master Prime (16mm, 21mm, 27mm, 35 mm, 65mm) T1.3 PL     |
| Leica (18mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm) T1.4-22 PL          |
| Cooke S4 (18mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm ) T2 PL           |
| Monitor Small 703 Ultra bright                           |
| Monitor Small HD OLED 4k Cinema                          |
| Cabeza O'Connor Ultimate 2575                            |
| Hand held                                                |
| Rain cover                                               |
| Carro para accesorios de cámara                          |

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



RED KOMODO 6K S35

|   |                                                   |
|---|---------------------------------------------------|
| 1 | Cuerpo de cámara Red Komodo 6K                    |
| 1 | DSCM3 montura RF                                  |
| 1 | RF-PL mount adapte/EF/PL                          |
| 1 | Canon RF-EF mount adapter                         |
| 1 | Monitor SamIII HD 502                             |
| 1 | Lector de tarjetas Red C- Fast 2.0                |
| 4 | Tarjetas C- Fast 2.0 512 GB                       |
| 1 | Tilta Komodo D Box                                |
| 1 | Red DSMC3 Tilta cage                              |
| 1 | Carrusel de cartuchos Clear ND .3, .6, .9         |
| 1 | Carrusel de cartuchos ND 1.2, 1.5, 1.8 , 2.1      |
| 1 | DSMC2 Quick release platform                      |
| 1 | 19 mm Universal rod mount bridge                  |
| 1 | B-box                                             |
| 1 | Bridge plate                                      |
| 1 | Balance plate dovetail 12"                        |
| 1 | Quick realease plate                              |
| 1 | Juego de barras cortas y medianas de 15 mm        |
| 1 | Juego de barras medianas de 19 mm                 |
| 1 | Red EXT - TO- Timecode Cable 3' 9 Pin             |
| 1 | Wooden camera 3 pin Fishcer Trigger Cable for Red |
| 1 | Red fuente de poder con cable A/C a Lemo 2 Pin    |
| 1 | Red cable de poder D- TAP Lemo 2 Pin              |
| 4 | Baterías on board 300 wh 14.8V                    |
| 1 | Cargador cuádruple baterías on board              |
| 1 | Dual Canon BP to V mount adapter battery plate    |
| 1 | Follow focus                                      |
| 1 | Tripié standard con estrella                      |
| 1 | Tripié baby con estrella                          |
| 1 | High - hat                                        |
| 1 | Low - hat                                         |
| 1 | Pelican Case para cámara V-Red Raptor             |

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

Equipo extra

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Clip on 4x5.6                                            |
| Cooke Anamorphic (32mm, 40mm, 50mm 75mm, 100 mm) T2.3 PL |
| Master Prime (18mm, 25mm, 32mm, 50mm, 75mm) T1.3 PL      |
| Master Prime (16mm, 21mm, 27mm, 35 mm, 65mm) T1.3 PL     |
| Leica (18mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm) T1.4-22 PL          |
| Cooke S4 (18mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm ) T2 PL           |
| Monitor Small 703 Ultra bright                           |
| Monitor Small HD OLED 4k Cinema                          |
| Cabeza O'Connor Ultimate 2575                            |
| Hand held                                                |
| Rain cover                                               |
| Carro para accesorios de cámara                          |

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



CANON EOS C500 PL

|   |                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Cuerpo de cámara Canon EOS C500,<br>sensor CMOS S-35, montura PL |
| 1 | Panel LCD                                                        |
| 4 | Tarjetas CF 32 GB                                                |
| 1 | Lector de tarjetas CF                                            |
| 1 | Adaptador compacto de potencia CA-940                            |
| 1 | Cine base M15 16X9                                               |
| 1 | Bridge plate adapter (BP-2)                                      |
| 1 | Bridge plate (BP-12)                                             |
| 1 | Balance plate - Dovetail                                         |
| 1 | Juego de barras 19 mm ( 2 cortas y 2 largas)                     |
| 3 | Baterías BP-955                                                  |
| 1 | Cargador CG-940                                                  |
| 1 | Follow focus                                                     |
| 1 | Trípode standard con estrella                                    |
| 1 | Trípode baby con estrella                                        |
| 1 | High hat                                                         |
| 1 | Low hat                                                          |

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

Equipo extra

- Set de lentes Ultra Prime T1.9 PL (20,24,32,50,85 mm)
- Set de lentes Mini Cooke S4/i (18,25,32,50,75 mm)
- Set de lentes Zeiss High Speed T1.3 (18,25,35,50,85 mm)
- Cabeza O'Connor Ultimate 2060
- Monitor Small 502 HD
- Aja downconverter (HD10MD3)
- Estación de datos
- Juego de filtros (ND.3,ND.6,ND.9) 6.6" x 6.6"
- Juego de filtros IR T1, IR (ND.3,ND.6,ND.9) 6.6" x 6.6"
- Carro para accesorios de cámara

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



# ARRICAM LITE

## Velocidad de 1 a 48 fps

- 1 Cuerpo de cámara Arricam Lite con montura PL, obturador variable electrónico de 11.2 a 180 grados y doble registro
- 1 Arricam LT viewfinder con calefacción
- 1 Extensión de visor con soporte
- 1 Agarradera ligera con switch on/off
- 1 Agarradera
- 1 Placa de balance deslizable (superior e inferior) con 2 barras de 19mm x 440mm y 2 de 19mm x 220mm
- 2 Cables de poder para cámara
- 1 Control de motor lente
- 1 Módulo de control de velocidad para hacer rampas
- 1 Módulo de control manual de velocidad
- 1 Monitor para la recepción de la información del sistema
- 1 Video monitor de referencia color 6.6"
- 1 Sistema video pick up integrado
- 1 Bolsa negra para cargar y descargar negativo
- 1 Pizarra de cámara
- 1 Cubierta de cámara
- 1 Unidad de operación de foco inalámbrica
- 2 Magazines de 400' para cámara en mano
- 2 Magazines de 400' para steadicam
- 1 Lámpara para luz de trabajo
- 1 Follow focus
- 1 Tripié normal con estrella
- 1 Tripié baby con estrella
- 1 High - hat
- 1 Low - hat
- 4 Baterías de block dobles, 14 a.h., 24V, polaridad (pin 1-, pin 2+)
- 1 Adaptador para magazine medidas 400, 1000

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

## Equipo extra

- Lentes Ultra Prime LDS PL T1 .9 PL (20,24 32,50,85 mm)
- Cabeza O'Connor Ultimate 2575
- Adaptador para steadicam
- Hand held shoulder

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



## ARRIFLEX 535

535 - A velocidad de 1 a 50 fps, obturador variable electrónico y doble registro

535 - B velocidad de 1 a 60 fps, obturador variable manual y doble registro

|   |                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Cuerpo de cámara Arriflex 535 con montura PL y obturador variable de 11.2 a 180 grados             |
| 1 | Visor con calefacción                                                                              |
| 1 | Extensión de visor                                                                                 |
| 2 | Cables de poder para cámara                                                                        |
| 1 | Unidad de control remoto (RCU)                                                                     |
| 1 | Placa de balance deslizante (superior e inferior) con 2 barras de 19mm x 440mm y 2 de 19mm x 220mm |
| 1 | Soporte para cámara en mano con switch on/off                                                      |
| 1 | Bolsa negra para cargar y descargar negativo                                                       |
| 1 | Pizarra de cámara                                                                                  |
| 1 | Cubierta de cámara                                                                                 |
| 1 | Switch on/off remoto                                                                               |
| 3 | Magazines de 400'                                                                                  |
| 2 | Magazines de 1000'                                                                                 |
| 1 | Lámpara para luz de trabajo                                                                        |
| 1 | Matte box 6.6" x 6.6" (MB-14)                                                                      |
| 1 | Follow focus (FF-3)                                                                                |
| 1 | Tripié normal con estrella                                                                         |
| 1 | Tripié baby con estrella                                                                           |
| 1 | High - hat                                                                                         |
| 1 | Low - hat                                                                                          |
| 4 | Baterías de block dobles 14 a.h, 24V, polaridad (pin 1-, pin 2+)                                   |

\* 535 A Obturador electrónico sirve para hacer rampas

\* 535 B Obturador manual

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

### Equipo extra

Cabeza O'Connor Ultimate 2575

Hand held shoulder

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos



## ARRIFLEX 435

### Arriflex 435 ES velocidad de 1 a 150 fps y doble registro

- 1 Cuerpo de cámara Arriflex 435 ES con montura PL, obturador electrónico variable de 11.2 a 180 grados y doble registro
- 1 Visor con calefacción
- 2 Cables de poder para cámara
- 1 Placa de balance deslizable (superior e inferior) con 2 barras de 19mm x 440mm y 2 de 19mm x 220mm
- 1 Unidad de control remoto (RCU)
- 1 Agarradera con switch on/off
- 1 Agarradera
- 1 Bolsa negra para cargar y descargar negativo
- 1 Pizarra de cámara
- 1 Cubierta de cámara
- 1 Switch on/off remoto
- 4 Magazines de 400'
- 1 Lámpara para luz de trabajo
- 1 Matte box 6.6" x 6.6" (MB-14)
- 1 Follow Focus (FF-3)
- 1 Tripié normal con estrella
- 1 Tripié baby con estrella
- 1 High - hat
- 1 Low - hat
- 4 Baterías de block dobles 14 a.h 24V polaridad (pin 1-, pin 2+)

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

### Equipo extra

Cabeza O'Connor Ultimate 2575  
Hand held shoulder

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos



# ARRIFLEX 235

Velocidad1 - 60 fps

- 1 Cuerpo de cámara Arriflex 235 con montura PL, obturador manual de 11.2 a 180 grados y doble registro
- 1 Visor con calefacción
- 1 Extensión de visor con soporte
- 2 Cables de poder para cámara
- 1 Placa de balance deslizable (superior e inferior) con 2 barras de 19mm x 440mm y 2 de 19mm x 220mm
- 1 Agarradera con switch on/off
- 1 Agarradera
- 1 Unidad de control remoto (RCU)
- 1 Bolsa negra para cargar y descargar negativo
- 1 Cubierta de cámara
- 1 Switch on/off remoto
- 2 Magazines de 400' para steadicam
- 2 Magazines de 400' para cámara en mano
- 1 Lámpara para luz de trabajo
- 1 Arri LMB 4x5"
- 1 Follow focus ligero (LFF-1)
- 1 Follow focus (FF-3)
- 1 Cable de batería on board
- 1 Cargador de batería on board
- 1 Cojín para cámara en mano
- 1 Tripié normal con estrella
- 1 Tripié baby con estrella
- 1 High - hat
- 1 Low - hat

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

## Equipo extra

Cabeza O'Connor Ultimate 2575

Hand held shoulder

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



## ARRIFLEX 416 PLUS

### Velocidad de 1 a 75 fps

- 1 Cuerpo de cámara Arriflex 416 Plus con montura PL, obturador manual variable de 15 a 180 grados
- 1 Visor con calefacción
- 2 Cables de cámara
- 1 Unidad electrónica de control (RCU)
- 1 Placa de balance deslizante (superior e inferior) con 2 barras de 19mm x 440mm y 2 de 19mm x 220mm
- 1 Agarradera con switch
- 1 Bolsa negra para cargar y descargar negativo
- 1 Switch on/off remoto
- 3 Magazines de 400'
- 1 Follow focus (FF-3)
- 1 Tripié normal con estrella
- 1 Tripié baby con estrella
- 1 High - hat
- 1 Low - hat
- 4 Baterías on board de 24V y cargador
- 1 Video pick up de color /flicker free
- 1 Down Converter y elevador de voltaje

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

### Equipo extra

- Cabeza O'Connor Ultimate 2060
- Lente Angular (16 mm) - Optex 5.5 mm T1.8 PL
- Ultra prime (16 mm) - 6 mm T1.3 PL
- Zoom (16 mm) - Canon 7-63 mm T 2.6 PL
- Ultra Prime (16 mm) - 50 mm T1.3 PL
- Hand held shoulder

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.



# ARRIFLEX 16 SR3-HS

## Velocidad de 1 a 150 fps

- 1 Cuerpo de cámara Arriflex 16 SR-3 HS con montura PL obturador variable de 11.2 a 180 grados
- 1 Visor con calefacción
- 1 Extensión de visor con soporte
- 3 Cables de poder para cámara
- 1 Unidad de sincronización externa
- 1 Placa de balance deslizable (superior e inferior) con 2 barras de 19mm x 440mm y 2 de 19mm x 220mm
- 1 Agarradera con switch
- 1 Unidad de control remoto (RCU)
- 1 Bolsa negra para cargar y descargar negativo
- 1 Pizarra de cámara
- 1 Cubierta de cámara
- 1 Disparador on/off remoto
- 4 Magazines de 400'
- 1 Lámpara para luz de trabajo
- 1 Matte box 4"x 4" (MB-16)
- 1 Follow focus (FF-3)
- 1 Zoom 11-110 mm T 2.2 PL Zeiss Vario- Sonnar
- 1 Tripié normal con estrella
- 1 Tripié baby con estrella
- 1 High- hat
- 2 Baterías on board
- 3 Baterías de block dobles 14 a.h, 12V, polaridad (pin 1-, pin 2+)
- 1 Video pick up de color /flicker free

**Nota:** Cualquier equipo no incluido en el paquete será considerado como extra.

## Equipo extra

- Cabeza O' Connor Ultimate 2575
- Lente Angular (16 mm) - Optex 5.5 mm T1.8 PL
- Zoom (16 mm) - Canon 10.5 - 210 mm T2.4 PL
- Zoom (16 mm)- Canon 7 - 63 mm T2.6 PL
- Hand held shoulder

Precios reflejados en pesos mexicanos. Seguro (10%) e IVA (16%) no incluidos.

